

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Naše čj. OUJ/185/2018
V Jehnědí dne 9.1.2019
Vyřizuje: Věra Doubková

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Jehnědí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1. písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) a § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a souladu s § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“) na základě provedeného správního řízení žadateli – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

podle ustanovení § 8 odst. I zákona

VYDÁVÁ POVOLENÍ

Pokácet:

- 35 ks – bříza bělokorá na pozemku p.p.č. 1297/1 v k.ú. Jehnědí (v žádosti označený č. 1 až 5 a 9 až 38).

Strom č. 1 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 130 cm.

Strom č. 2 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 130 cm.

Strom č. 3 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 120 cm.

Strom č. 4 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 130 cm.

Strom č. 5 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 140 cm.

Strom č. 9 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 125 cm.

Strom č. 10 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 150 cm.

Strom č. 11 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 135 cm.

Strom č. 12 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 140 cm.

Strom č. 13 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 125 cm.

Strom č. 14 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 160 cm.

Strom č. 15 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 155 cm.

Strom č. 16 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 140 cm.

Strom č. 17 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 60 cm.

Strom č. 18 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 150 cm.

Strom č. 19 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 140 cm.

Strom č. 20 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 130 cm.

Strom č. 21 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 90 cm.

Strom č. 22 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 80 cm.

Strom č. 23 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 80 cm.

Strom č. 24 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 115 cm.
Strom č. 25 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 70 cm.
Strom č. 26 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 110 cm.
Strom č. 27 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 155 cm.
Strom č. 28 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 130 cm.
Strom č. 29 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 135 cm.
Strom č. 30 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 120 cm.
Strom č. 31 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 150 cm.
Strom č. 32 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 90 cm.
Strom č. 33 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 120 cm.
Strom č. 34 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 130 cm.
Strom č. 35 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 90 cm.
Strom č. 36 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 145 cm.
Strom č. 37 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 100 cm.
Strom č. 38 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 105 cm.

Za pokácené dřeviny bude na základě § 9 zákona provedena náhradní výsadba v počtu 35 ks neprodleně po dokončení rekonstrukce silnice II/315, umístění náhradní výsadby bude provedeno po dohodě s Obcí Jehnědí. Po dobu 2 let od výsadby bude prováděná následná péče o vysazené dřeviny.

Kácení dřevin bude prováděno za neztížených povětrnostních podmínek a při dobré viditelnosti. Bude zajištěna bezpečnost účastníků silničního provozu v úseku probíhajících prací.

Práce při kácení stromů budou probíhat pod ochranou dopravního značení umístěného dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného dne 2.1.2019 pod č.j. MUUO/40023/2018/DSS/ba.

Povolení ke kácení je podmíněno splněním následujících podmínek:

kácení bude provedeno v období **1.2.2019 – 31.3.2019**.

Platnost vydaného rozhodnutí je stanovena do dne 31.3.2019.

Účastník řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Odůvodnění:

Výše uvedený správní orgán obdržel dne 13.12.2018 žádost Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, ve věci vydání povolení pokácet 35 ks dřevin, dle předloženého soupisu nacházejících se na pozemku p.p.č. 1297/1 v katastrálním území Jehnědí v rámci akce: “Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/36016”. Důvodem žádosti je zasahující kořenový systém do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Dnem podání bylo zahájeno správní řízení.

Orgán ochrany přírody (dále jen OOP) v souladu s § 62 zákona provedl potřebné úkony na místě samém. Dřeviny se nenachází v jinak chráněném území.

Předmětem kácení je:

- **35 ks – bříza bělokorá** na pozemku p.p.č. 1297/1 v k.ú. Jehnědí (v žádosti označený č. 1 až 5 a 9 až 38).

Strom č. 1 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 130 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 2 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 130 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 3 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 120 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 4 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 130 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 5 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 140 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 9 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 125 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 10 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 150 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 11 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 135 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 12 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 140 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 13 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 125 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 14 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 160 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 15 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 155 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 16 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 140 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 17 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 60 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 18 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 150 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 19 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 140 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 20 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 130 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 21 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 90 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 22 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 80 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 23 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 80 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 24 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 115 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 25 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 70 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 26 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 110 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 27 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 155 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 28 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 130 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 29 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 135 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 30 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 120 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 31 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 150 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 32 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 90 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 33 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 120 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 34 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 130 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 35 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 90 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 36 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 145 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 37 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 100 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Strom č. 38 – obvod kmene ve 130 cm výšky ... 105 cm. Kořenový systém zasahuje do podkladních vrstev komunikace a odvodnění.

Obecní úřad využil při hodnocení dřevin dendrologického průzkumu dřevin od firmy HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8. Tento průzkum byl předložen k žádosti o povolení kácení dřevin.

Dne 9.1.2019. bylo doručeno vyjádření Městského úřadu – odbor dopravy, silniční hospodářství a správních agend, ve věci souhlasu dle ustanovení § 15 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v návaznosti na ustanovení § 8 odst. 1 „zákona“.

Vlastníkem pozemku p.p.č. 1297/1 v k.ú. Jehnědí je Pardubický kraj.

Veřejný zájem na rekonstrukci komunikace převyšuje konkurující zájem na zachování dřevin. Na rekonstrukci komunikace bylo vydané platné stavební povolení. Dřeviny se nachází v těsné blízkosti komunikace a jejich kořenový systém zasahuje do konstrukce vozovky. Vykácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou vhodných kultivarů, tak, že funkčnost bude postupně plně obnovena a nedojde k trvalé ekologické újmě.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možno na základě § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání a to v souladu s § 83 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím Obecního úřadu Jehnědí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho část. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Účastníci, kterým bude rozhodnutí doručováno dle § 19 odst. 1 správního řádu prostřednictvím veřejné datové sítě do jeho datové schránky, začíná lhůta k podání odvolání běžet následující den po doručení tohoto dokumentu do jeho datové schránky. Za doručení se dle § 17 odst. 3 zákona č.

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění považuje okamžik, kdy se účastník do datové schránky přihlásí. Nepřihlásí-li se do datové schránky do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do jeho datové schránky dodán, považuje se dokument za doručený poslední den této lhůty (§ 17 odst. 4 citovaného zákona).

Účastníkům, kterým bude dle § 19 odst. 2 správního řádu doručováno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, se lhůta počítá s ohledem na § 40 odst. 1 písm. a) a c) správního řádu. Lhůta k podání odvolání začíná běžet následující den po doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Nebude-li možné rozhodnutí doručit, bude zásilka uložena u provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uloženou písemnost nevyzvedne ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, považuje se dle § 24 odst. 1 správního řádu za doručenou poslední den této lhůty.

Milan Myšák
starosta

Za správnost vyhotovení
Věra Doubková (oprávněná úřední osoba)

Rozdělovník – účastník řízení:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Na vědomí:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice