

Městský úřad Ústí nad Orlicí

stavební úřad

562 24 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, tel.: 465 514 111, fax.: 465 525 563

Č.j.: MUUO/18999/2013/SÚ/Fo

Sp. zn.: SÚ-USJ-FO/2691/2013

Ústí nad Orlicí, dne 27.06.2013

Oprávněná úřední osoba: Folková, tel.: 465 514 261

e-mail: folkova@muuo.cz

Počet listů: 5

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 1

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel

Obec Jehnědí, IČ 00279005, Jehnědí č.p. 3, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec v místě stavby

Obec Jehnědí, IČ 00279005, Jehnědí č.p. 3, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Obec Jehnědí, IČ 00279005, Jehnědí č.p. 3, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Bohuslav Svatoš, 26.06.1942, Jehnědí č.p. 72, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Olga Svatošová, 18.10.1942, Jehnědí č.p. 72, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Karel Dokoupil, 14.10.1951, Jehnědí č.p. 99, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Hana Dokoupilová, 29.03.1955, Jehnědí č.p. 99, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Josef Doležal, 11.03.1944, Jehnědí č.p. 66, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Miloslava Doležalová, 01.11.1947, Jehnědí č.p. 66, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ 48173398, Slezská č.p. 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2

Pardubický kraj, IČ 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

VE ZJEDNODUŠENÉM ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ

Dne 30.05.2013 podala Obec Jehnědí, IČ 00279005, Jehnědí č.p.3, 562 01 Ústí nad Orlicí 1 žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - **chodník u silnice II/315 v Jehnědí** na pozemcích poz. p. č. 95/1, 95/2, 1275, 1297/1, 1297/3 a 1297/24 v katastrálním území Jehnědí ve zjednodušeném územním řízení.

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006

Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení

na stavbu - **chodník u silnice II/315 v Jehnědí** na pozemcích poz. p. č. 95/1, 95/2, 1275, 1297/1, 1297/3 a 1297/24 v katastrálním území Jehnědí.

Popis záměru:

Jedná se o novostavbu jednostranného chodníku podél silnice II/315 v šíři 1,5 m a v délce 88,0 m. Chodník začíná u vjezdu na poz.p.č. 1275 a končí u poslední zástavby u poz.p.č. 832/2. Stávající vjezdy budou stavebně upraveny a zřízeny přes pojižděný chodník se sníženou obrubou. Odvodnění bude zajištěno především umístěním příčného žlabu v délce 7 m s napojením přípojky PVC 200 v délce 7 m na stávající dešťovou kanalizaci. Na konci chodníku bude zřízen odvodňovací rigol šířky 1,2 m a délky 3 m, vydlážděn z drobných žulových kostek pro svedení vody ze silnice. V km 0,056 50 bude umístěna nová trubka PVC 150 v délce 11,5 m napříč silnicí od osy vjezdu na poz.p.č. 817 k příkopu na druhé straně silnice pro napojení dešťové kanalizace. V km 0,011 00 – 0,026 00 bude provedena nová podezdívka oplocení z jednostranně štípaných tvarovek. Stávající oplocení bude přeloženo na novou podezdívku. Dále bude provedena oprava stávajícího chodníku, který navazuje na nový chodník, živičným povrchem včetně silničního žulového krajníku.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích poz. p. č. 95/1, 95/2, 1275, 1297/1, 1297/3 a 1297/24 v katastrálním území Jehnědí, jak je zakresleno v situačním výkresu C 1.2 v měřítku 1:250, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Chodník podél silnice II/315 bude v šíři 1,5 m a v délce 88,0 m, proveden ze zámkové dlažby. U chodníku bude osazen silniční betonový obrubník ABO 2-15 1000x250x150 mm osazený na výšku 0,12 m. Záhonový obrubník ABO 5-20 500x250x50 mm bude použit u zeleně s výškou obruby 0,06 m jako vodící linie. Na rozhraní vjezdu a zeleného pásu bude osazen chodníkový obrubník ABO 14-10 1000x250x100 mm.
3. Oprava stávajícího chodníku, který navazuje na nový chodník bude provedena z živičného povrchu s umístěním silničního žulového krajníku 800x130x200 mm. U zeleně bude osazena záhonová obruba na výšku 0,06 m pro napojení vodící linie v místě pro přecházení.
4. Před začátek chodníku v místě napojení cesty na poz.p.č. 1275 bude umístěn příčný žlab v délce 7 m s napojením na stávající dešťovou kanalizaci v silnici. Přípojka bude provedena z trubky PVC 200 délky 7 m. Napojení bude provedeno přes překop na silnici šířky 1,0 m.
5. V km 0,056 50 bude umístěna nová trubka PVC 150 délky 11,5 m napříč silnicí od parcely poz.p.č.817 k příkopu na druhé straně silnice. Trubka bude umístěna za pomocí protlaku a bude sloužit pro napojení dešťové kanalizace.
6. V km 0,011 00 – 0,026 00 bude provedena nová plotová podezdívka z jednostranně štípaných tvarovek. Stávající oplocení bude přeloženo na tuto podezdívku.
7. Na konci chodníku bude zřízen odvodňovací rigol šířky 1,2 m, délky 3,0 m, vydlážděný drobnými žulovými kostkami.

8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska – souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vydaného Městským úřadem Ústí nad Orlicí, odborem životního prostředí dne 24.06.2013 pod č.j.: MUUO/17931/2013/ŽP/Mol:

p.č.	v kultuře	o výměře m ²
95/1	zahrada	2
95/2	zahrada	4

pro stavbu chodníku u silnice II/315.

Podmínky odnětí:

1. V terénu bude vyznačena hranice zájmového území a bude zajištěno její nepřekročení. Stavební pozemek nepřesáhne výměru uvedenou v souhlasu.
 2. Bude provedena skrývka ornice o síle 0,1 m na ploše 6 m². Celkové množství skrývky, tj.: cca 0,6 m³, bude použito k terénním úpravám pozemku v okolí stavby.
 3. Žadatel nahlásí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu provedení skrývky ornice nejméně 5 dní před vlastním zahájením.
 4. Po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních právních předpisů předloží žadatel toto rozhodnutí s nabytím právní moci orgánu ochrany ZPF, který tento souhlas vydal.
 5. Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bude odborem životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí vydáno rozhodnutí o odvozech v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona a to v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané příslušným stavebním úřadem podle zvláštních právních předpisů.
9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření správců podzemních sítí:
- Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4 ze dne 06.03.2013 pod č.j.: 536976/13
 - ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 06.03.2013 pod značkou 0100141491
 - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí ze dne 15.03.2013 pod č.j.: UO/JD/13/032.
10. Budou dodrženy podmínky souhlasu Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Pardubice ze dne 10.04.2013 pod č.j.: SÚSPk/01598/2013/MS-ÚO/2311:
- Realizace stavby bude prováděna dle projektové dokumentace. Budou dodrženy všechny související právní předpisy ČR i vybrané ČSN, TP.
 - Chodníkový obrubník bude osazen tak, aby bylo zachováno stávající prostorové uspořádání dotčené silnice II/315 a to v celé délce úpravy. Budou zachovány vstupy (vjezdy) do přilehlých objektů.
 - Převýšení betonových obrubníků nad okrajem vozovky bude min. 12,0 cm a v místech sjezdů min. 2,0 cm. Chodník bude proveden v základní šířce 1,50 bm. Otevřená spára podél kraje vozovky a obrub bude vyplněna asfaltovou modifikovanou zálivkou či nastavovacími asfaltovými pásky.
 - Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na silnici a jejímu znečišťování či jinému poškození (např. osazení uličních podobrubníkových vpustí apod.). Povrch chodníku bude opatřen snadno čistitelným krytem (zpevněný, bezprašný).
11. Budou dodrženy podmínky Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice, Pardubice ze dne 02.04.2013 pod č.j.: 1613/24737-ÚP/2013-1420:
- Budou respektována ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.
12. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky včetně technických norem a předpisů.
13. Před započítím prací požádá stavebník stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend o vydání stavebního povolení.

Účastníkem řízení je podle § 27 odst.1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

- Obec Jehnědí, IČ 00279005, Jehnědí č.p.3, 562 01 Ústí nad Orlicí 1.

Poučení

Žadatel je dle § 95 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí byla bezodkladně poté, co jej žadatel obdrží, vyvěšena na místě určeném v něm stavebním úřadem, a to po dobu 15 dnů. Stavební úřad žadateli určuje, že místem k vyvěšení uvedené informace se všemi náležitostmi bude úřední deska obecního úřadu obce, ve které má být stavba umístěna. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. Tímto by se žadatel dopustil přestupku dle ust. § 178 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, v případě žadatele jako právnické nebo podnikající fyzické osoby správního deliktu dle ust. § 180 odst. 1 písm. b) stavebního zákona. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

Námítky účastníků proti návrhu výroku rozhodnutí lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu výroku na úřední desce. K námítkám účastníků řízení, pokud se nezměnily podklady pro jejich souhlas, se nepřihlíží. Dotčené orgány mohou nejpozději ve stejné lhůtě podat výhrady proti návrhu výroku rozhodnutí, pokud v něm nejsou obsaženy podmínky uplatněné v jejich závazném stanovisku nebo pokud je záměr navržen v rozporu s jejich rozhodnutím. Po podání výhrady nebo námítky rozhodne usnesením o provedení zemního řízení. Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady nebo námítky, rozhodnutí se pokládá za vydané, nelze se proti tomu dále odvolat a následný den po uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad nebo námitek nabývá právní moci. Účastníci a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí (Po, St 8:00 - 16:30 hod., v ostatních dnech po dohodě).

Marta Folková
oprávněná úřední osoba

Petr Marčík
vedoucí stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ust. 25 odst. 2 správního řádu) na úředních deskách Městského úřadu Ústí nad Orlicí a Obecního úřadu v Jehnědí. Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.

Současně úřady uvedených obcí příslušných k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzují, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne.....

Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- situační výkres

Doručí se:

Žadatel (zmocněnci na doručenkou)

Obec Jehnědí, Jehnědí č.p.3, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Dotčené orgány (doporučeně)

Městský úřad, odbor DSH, Sychrova č.p. 16, 562 16 Ústí nad Orlicí

Městský úřad, odbor ŽP, Sychrova č.p. 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Obecní úřad Jehnědí, Jehnědí č.p. 3, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Policie ČR - DI, Tvardkova č.p. 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého č.p. 1899, 530 59 Pardubice