

Volnočasové hřiště Jehnědí

Zadávací dokumentace

Obsah:

1	Identifikace dodavatele - krycí list nabídky.....	3
2	Název veřejné zakázky.....	4
3	Identifikační údaje zadavatele	4
4	Popis zakázky a podmínek plnění	4
4.1	Popis stávající situace	4
4.2	Popis jednotlivých prvků	4
4.3	Rozmístění	6
5	Požadavky na kvalifikaci.....	11
6	Způsob zpracování nabídky.....	11
7	Harmonogram, obchodní a platební podmínky	11
8	Hodnotící kritéria	11
9	Způsob zadání a dodatečné informace.....	11
10	Lhůta a způsob podání nabídek.....	12
11	Otevírání obálek s nabídkami	12
12	Návrh smlouvy.....	13
13	Přílohy zadávací dokumentace.....	16

1 Identifikace dodavatele - krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
Název zakázky	Volnočasové hřiště Jehnědí

Identifikační údaje zadavatele	
Název	Obec Jehnědí
Sídlo	Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ	00279005
Statutární zástupce	Milan Myšák, starosta

Identifikační údaje dodavatele	
Název	
Sídlo	
IČ/DIČ	
Statutární zástupce	
Kontaktní osoba	
Kontaktní telefon	
Kontaktní e-mail	

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Nabídková cena			

Jméno osoby podepisující tento krycí list:

2 Název veřejné zakázky

Název zakázky:	Volnočasové hřiště Jehnědí
----------------	----------------------------

3 Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Obec Jehnědí
Právní forma:	Obec
Sídlo:	Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ:	00279005
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	RNDr. Milan Myšák, starosta obce tel.: 736 117 719 e-mail: ou@jehnedi.cz
Kontaktní osoba zadavatele:	Věra Doubková, administrativní pracovnice tel.: 465 547 249 e-mail: ou@jehnedi.cz

4 Popis zakázky a podmínek plnění

4.1 Popis stávající situace

Houpačky a další prvky dětského sportoviště jsou plánované postavit v prostoru sportovního areálu na následujících parcelách: 864/14, 864/10, 864/15, 864/16, 864/17 a popřípadě 864/12, vše na k.ú. Jehnědí. Všechny tyto pozemky jsou majetkem obce Jehnědí a v územním plánu je zde sportoviště. Na části těchto parcel se nyní nachází asfaltová plocha, dále travnatá plocha, oplocení a vjezd na sportoviště. Stávajícím podmínkám bude nutné se částečně přizpůsobit:

- je nutné zachovat stávající vjezd do areálu, což bude mít vliv na umístění herních prvků
- plot mezi asfaltovou a travnatou částí bude odstraněn a bude postaven nový vedle herních prvků
- některé herní prvky budou umístěné částečně na travnaté a asfaltové ploše, další potom výhradně na trávě a zbývající výhradně na asfaltové ploše. Plochy budou upravené podle požadavků na bezpečnost.
- u herních prvků, které budou umístěné částečně na asfaltové ploše a částečně na trávě, je nutné počítat s tím, že konstrukce musí být upevněna do asfaltové plochy a na ni budou položeny gumové dlaždice. Ochranné pásmo, popřípadě část herních prvků bude zasahovat i do travnaté části vedle asfaltové plochy. Vyrovnání výšek, tedy případné navýšení trávníku, bude řešit zadavatel samostatně. Případné upevnění části konstrukce do trávníku řeší dodavatel.

4.2 Popis jednotlivých prvků

V areálu požadujeme vzhledem k údržbě a povětrnostním podmínkám využití herních prvků s kovovými nosnými prvky a příslušnou vhodnou povrchovou úpravou, zásadně prodlužující životnost (např. žárové zinkování). U nosných kovových konstrukcí se vyžaduje využití konstrukční oceli profil min. 95 x 95 mm nebo kulatý profil s průměrem min. 105 mm. Žádná

z plánovaných houpaček nevyžaduje speciální dopadovou plochu, nepočítáme tedy s dopadovou výškou nad 1,5m. Plastové prvky musí zachovávat delší dobu původní barevnost (ochrana před UV). Umístění a výběr jednotlivých prvků je následující:

- Domek se skluzavkou a houpačkou – umístění částečně tráva / asfalt
- Kolotoč – částečně tráva / asfalt
- Šplhací sestava s více moduly – částečně tráva / asfalt
- Lanová pyramida – na asfaltové ploše
- Lanovka 20m – na trávě
- 2x houpadla na pružině – na trávě
- Lavičky

Prvky, které budou umístěné na asfaltové ploše, budou vyžadovat položení gumové dopadové plochy. Pokud budou prvky umístěné částečně na travnaté ploše, musí její výška odpovídat úrovni gumové dopadové plochy.


Do travnaté části budou nosné prvky umístěné pomocí betonových patek. Vzhledem k síle asfaltové plochy (8 cm – 10 cm) budou zde prvky ukotvené pomocí šroubů.

V areálu budou umístěné také lavičky (mobiliář) a bude nově z části oplocený (kovové kůly, pletivo 150 cm, celková délka 30m).

Velikost okolí jednotlivých prvků musí odpovídat jejich ochranným pásmům. Ochranná pásma jednotlivých prvků musí zohledňovat také situaci, tedy umístění brány, opěrných zdí a oplocení. Konkrétní rozložení prvků může být upraveno po dohodě se zadavatelem.

4.3 Rozmístění

Možné rozložení herních prvků včetně ochranných pásem:



Šedá barva – stávající asfaltová plocha, ostatní části jsou travnatý povrch

1 – Lanovka 20m (bude umístěna v delší vzdálenosti od houpaček)

2 – Houpadlo na pružině pro 2 děti

3 – Houpadlo na pružině pro 1 dítě

4 – Lanová pyramida

5 – Šplhací sestava s více moduly

6 – Kolotoč

7 – Domek se skluzavkou a houpačkou

8 – Lavičky

Dále následuje popis jednotlivých houpaček. Číslování odpovídá připravenému rozpočtu.

1. Domek se skluzavkou a houpačkou

Umístění: částečně tráva / asfalt, na asfaltovou plochu je nutné umístit gumovou dopadovou plochu (77 m²)

Zobrazení – možný vzhled:



Provedení:

celokovová konstrukce

dopadová plocha (podklad): částečně tráva / asfalt

přibližné rozměry: 4,5 m x 4 m x 3 m

určení: exteriér


shoda s normou: ČSN EN 1176 – 1,2,3

materiál: nosná konstrukce - konstrukční ocel s povrchovou úpravou, profil min. 95 x 95 mm nebo kulatý profil s průměrem min. 105 mm. plastové části – kvalitní plast nebo vícevrstvý laminát, další kovové části – konstrukční ocel s povrchovou úpravou, skluzavka a stříška – laminát, plast

2. Kolotoč

Umístění: částečně tráva / asfalt, na asfaltovou plochu je nutné umístit gumovou dopadovou plochu (29 m²)

Zobrazení – možný vzhled:



Provedení:

celokovová konstrukce

dopadová plocha (podklad): částečně tráva / asfalt

přibližné rozměry: 1,5 m x 1,5 m x 1 m

určení: exteriér

shoda s normou: ČSN EN 1176 – 1,5

materiál: kvalitní plast, kovové části – konstrukční ocel, protiskluzový plech

3. Šplhací sestava s více moduly

Umístění: částečně tráva / asfalt, na asfaltovou plochu je nutné umístit gumovou dopadovou plochu (36 m²)

Zobrazení – možný vzhled:



Provedení:

celokovová konstrukce

věková kategorie: 3 – 14 let

dopadová plocha (podklad): částečně tráva / asfalt

přibližné rozměry: 2,5 m x 2 m x 2 m

určení: exteriér


shoda s normou: ČSN EN 1176 – 1

materiál: nosná konstrukce - konstrukční ocel s povrchovou úpravou, profil min. 95 x 95 mm nebo kulatý profil s průměrem min. 105 mm., plastové části – např. polyamid, kovové části – konstrukční ocel, lana a síť – např. polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem

4. Lanová pyramida

Umístění: asfalt, na asfaltovou plochu je nutné umístit gumovou dopadovou plochu (51 m²)

Zobrazení – možný vzhled:



Provedení:

věková kategorie: 3 – 14 let

dopadová plocha (podklad): asfalt

přibližné rozměry: 4 m x 4 m x 2 m

určení: exteriér

shoda s normou: ČSN EN 1176 – 1, 11

materiál: nosná konstrukce - konstrukční ocel s povrchovou úpravou, kulatý profil s průměrem min. 105 mm., plastové části – např. polyamid, kovové části – konstrukční ocel, lana a síť – např. polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem

5. Lanovka 20m

Umístění: tráva

Zobrazení – možný vzhled:



Provedení:

věková kategorie: 3 – 14 let

dopadová plocha (podklad): tráva

přibližné rozměry: 22 m x 2 m x 3,5 m

určení: exteriér

shoda s normou: ČSN EN 1176 – 1

materiál: kovové části – konstrukční ocel s povrchovou úpravou, profil min. 95 x 95 mm nebo kulatý profil s průměrem min. 105 mm.

6. Houpadlo na pružině – pro jedno dítě

Umístění: tráva

Zobrazení – možný vzhled:



Provedení:

kovová konstrukce

věková kategorie: 3 – 14 let

dopadová plocha (podklad): tráva

přibližné rozměry: 1 m x 0,3 m x 1 m

určení: exteriér

shoda s normou: ČSN EN 1176 – 1, 6

materiál: kvalitní plast, kovové části – konstrukční ocel, pružina – pružinářská ocel

7. Houpadlo na pružině – pro dvě děti

Umístění: tráva

Zobrazení – možný vzhled:



Provedení:

kovová konstrukce

věková kategorie: 3 – 14 let

dopadová plocha (podklad): tráva

přibližné rozměry: 1 m x 0,3 m x 1 m

určení: exteriér

shoda s normou: ČSN EN 1176 – 1, 6

materiál: kvalitní plast, kovové části – konstrukční ocel, pružina – pružinářská ocel

8. Lavičky s opěradlem (2 ks)

Umístění: tráva

Zobrazení – možný vzhled:



Provedení:

kovová konstrukce

podklad: tráva

přibližné rozměry: 1,5 m x 0,6 m x 1 m

určení: exteriér

shoda s normou: ČSN EN 1176 – 1, 6

materiál: kovové části – konstrukční ocel, dřevo

5 Požadavky na kvalifikaci

Dodavatel musí dodat:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů
- doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání, tedy výpis ze živnostenského rejstříku nebo přílohu živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky

Postačují prosté kopie.

6 Způsob zpracování nabídky

Žadatel předloží nabídku v následujícím členění:

- a. Krycí list nabídky (pro jednoduchost je návrh smlouvy připojen jako příloha ve formátu docx)
- b. Prokázání kvalifikace (viz bod 4.)
- c. Popis jednotlivých nabízených prvků – volná forma, u každého prvku musí ale obsahovat minimálně: popis, vyobrazení, rozměry, popis nosné konstrukce, popis atestu (shoda s normou)
- d. Cenová nabídka - nabídkovou cenu v požadovaném členění na jednotlivé položky zpracuje uchazeč do přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Rozpočet předmětu zakázky. Nabídková cena bude uvedena v členění:
 - cena v CZK bez DPH
 - DPH v CZK
 - celková cena v CZK včetně DPH

Tyto ceny uchazeč uvede rovněž v návrhu smlouvy a v krycím listu.

Předpokládaná hodnota zakázky je 683 100 Kč (včetně DPH 21%).

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena v Kč bez DPH. Nabídková cena v Kč bez DPH bude stanovena jako nejvýše přípustná včetně všech dalších nákladů spojených s plněním této zakázky.

- e. Podepsaný návrh smlouvy (viz bod 12.). Pro jednoduchost je návrh smlouvy připojen jako příloha ve formátu docx.

7 Harmonogram, obchodní a platební podmínky

Podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem předpokládáme v období květen – červen 2016.

Realizace se předpokládá v období červen – srpen 2016 (nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy).

Dodavatel vystaví po písemném odsouhlasení předání díla fakturu na kompletní dodávku.

Splatnost faktury bude 30 dní.

Další podmínky jsou stanovené v návrhu smlouvy.

8 Hodnotící kritéria

Jediným hodnotícím kritériem je cena, samozřejmě při splnění podmínek plnění a požadavků na kvalifikaci. Dodavatel musí akceptovat podmínky z této zadávací dokumentace (materiál nosných konstrukcí, podklad na asfaltovou plochu, způsob ukotvení atd.)

9 Způsob zadání a dodatečné informace

Výzva k podání nabídek je realizována elektronicky (e-mailem, vyvěšení na elektronické úřední desce na stránkách www.jehnedi.cz). Současně je výzva umístěna na úřední desce Obce Jehnědí.

O dodatečné informace je možné požádat elektronickou formou (e-mail, viz kontakty v části 2.), a to v době do 11.5.2016.

10 Lhůta a způsob podání nabídek

Nabídky je možné podat v zalepené obálce s popisem: „Neotvírat – výběrové řízení Volnočasové hřiště Jehnědí“. Obálka musí být doručena do 16. května 2016 do 12.00h na adresu:

Obecní úřad Jehnědí
Jehnědí 3
562 01 Ústí nad Orlicí

Nabídky je tedy možné podávat pouze v zalepené obálce (kurýrem, poštou, osobně atd.).

11 Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání nabídek s obálkami se bude konat v sídle OÚ Jehnědí (Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí) dne 16.5.2016 v 18.00.

12 Návrh smlouvy

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Obec Jehnědí

Sídlo: Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupená: RNDr. Milan Myšák, starosta obce
IČ: 00279005
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: 12528611/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Je/není plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

tuto

SMLOUVU O DÍLO:

I. Předmět smlouvy

1.1

Předmětem smlouvy o dílo je výstavba „Volnočasového hřiště v Jehnědí“ podle předložené cenové nabídky

1.2

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele zhotoví specifikované dílo, a objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí za ně zhotoviteli dohodnutou cenu, to vše za podmínek dále uvedených.

1.3

Základní údaje o díle:

Dílo bude umístěno v obci Jehnědí podle zadávací dokumentace.

II. Termín plnění díla

2.1

Dílo v dohodnutém rozsahu dle čl. I musí být provedeno a protokolárně předáno nejpozději do 90 dnů ode dne platnosti této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III. Cena plnění a platební podmínky

3.1

Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena za zhotovení díla činí:

cena bez DPH (Kč):

sazba DPH (%):

výše DPH (Kč):

celková cena včetně DPH (Kč):

3.2

Cena za dílo je sjednána jako cena nejvýše přístupná. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3.3

Platba bude realizována jednorázově po předání díla, na základě faktury vystavené zhotovitelem mající náležitosti daňového dokladu se splatností 30 dnů ode dne vystavení.

Faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle tohoto odstavce nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá rozsahu převzatého díla. Nová 30 denní lhůta splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury.

3.4

V případě prodlení s platbami náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení.

IV. Záruční doba – odpovědnost za vady

4.1

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

4.2

Záruční doba je stanovena na 24 měsíců od předání díla. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

V. Podmínky provádění díla

5.1

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

5.2

Objednatel předá zhotoviteli prostory k provádění díla neprodleně po podpisu této smlouvy a to vyklizené tak, aby na něm mohl zhotovit toto dílo.

5.3

Objednatel zajistí vytýčení vlastních inženýrských sítí. V případě porušení nevytýčených inženýrských sítí nenese zhotovitel zodpovědnost.

5.4

Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i tehdy, když v zápisu o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady, které nebrání bezpečnému využívání. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise a stanoven termín k jejich odstranění.

VI. Smluvní pokuty

6.1

Při nedodržení termínu předání díla platí následující sankce:
zpoždění do 15 dnů: 0,1% denně z ceny nepředaného díla
zpoždění nad 15 dnů: 0,5% denně z ceny nepředaného díla

6.2

V případě nesplacení faktur objednatelem se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z neuhrazené částky po splatnosti faktury.

VII. Ostatní ustanovení

7.1

Při dočasném přerušení prací z příčin objednatele se obě strany dohodnou na úhradě ztráty, vzniklé zhotoviteli.

7.2

Při definitivním zastavení prací na díle z příčin objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené přímé náklady zvýšené o 50%.

7.3

Za zhotovitele je zmocněn jednat ve věcech technických p.....

Za objednatele je zmocněn jednat ve věcech technických p. Myšák Milan a p. Fikejz Vlastimil.

VIII. Závěrečná ujednání

8.1

Tuto smlouvu o dílo je možno měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

8.2

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy o dílo neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů, upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.

8.3

Vztahy vyplývající z této dohody, které nejsou touto dohodou výslovně upraveny, se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

8.4

Smlouva o dílo je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu s tím, že objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

8.5

Smluvní strany si smlouvu o dílo přečetly a výslovně prohlašují, že je sepsána podle jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz svého souhlasu s jejím zněním ji vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí je tato přílohová část:

- Příloha č. 1: Zpracovaná nabídka zhotovitele obsahující specifikaci díla (následně bude přiloženo)

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele

13 Přílohy zadávací dokumentace

slepý rozpočet
návrh smlouvy
krycí list